

SPECIFIEKE DIEETVOEDING

VOOR HONDEN

OBESITY MANAGEMENT; 1,5KG, 6KG EN 14KG

Aanbevolen voor: obesitas/overgewicht

Niet geschikt voor: dracht, lactatie, groei, chronische aandoeningen die een grotere energietoevoer vereisen

Een eiwitrijk dieet verkleint het verlies aan spiermassa met 30%. De formule is verrijkt met mineralen en vitamines om het effect van de energiebeperking te compenseren. Chondroïtinesulfaat en glucosamine helpen de normale beweeglijkheid van gewrichten te behouden. Essentiële vetzuren en sporenelementen dragen bij aan een gezonde huid en een glanzende vacht.

SATIETY SUPPORT (WEIGHT MANAGEMENT); 1,5KG, 5KG EN 12KG

Aanbevolen voor: obesitas/overgewicht, diabetes mellitus (met of zonder overgewicht), constipatie, colitis beantwoordend op vezels, hyperlipidemie gepaard gaande met overgewicht

Niet geschikt voor: dracht, lactatie, groei, chronische aandoeningen waarbij de energiebehoefte verhoogd is

Een eiwitrijk dieet verkleint het verlies aan spiermassa met 30%. De voedingsvezels vergroten het volume van de voedselratio en geven een gevoel van verzadiging door de vertering in de dunne darm te vertragen. De formule is verrijkt met mineralen en vitamines om de effecten van de energiebeperking te compenseren en om een voldoende aanbod te garanderen. Chondroïtinesulfaat en glucosamine helpen de normale beweeglijkheid van de gewrichten te behouden.

HYPOALLERGENIC; 2KG, 7KG EN 14KG

Aanbevolen voor: eliminatiedieet, voedselallergie (dermatologische aandoeningen en/of spijsverteringsproblemen), voedselintolerantie, chronische enteritis/inflammatoryboweldisease (IBD), exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI), chronische diarree, bacteriële overgroei

Niet geschikt voor: pancreatitis of voorgeschiedenis van pancreatitis, hyperlipidemie

Het hydrolysaat van geïsoleerd soja-eiwit is samengesteld uit peptiden met een gering moleculairgewicht en is uiterst licht verteerbaar en zeer weinig allergenisch. Hoge doseringen biotine, niacine en panthoteenzuur in combinatie met het zink-linolzuurcomplex beperken het waterverlies via de opperhuid. Het eicosapentaeenzuur en het ocosahexaeenzuur helpen huidreacties te beperken en dragen bij aan de integriteit van de mucosa van het maag- darmkanaal. De combinatie van fermenteerbare vezels en zeoliet bevordert een evenwichtige darmflora en beschermt de darmmucosa.

HYPOALLERGENIC MODERATE ENERGY; 1,5KG, 7KG EN 14KG

Aanbevolen voor: honden met neiging tot overgewicht, gesteriliseerde honden of oudere honden in geval van: eliminatiedieet, voedselallergie (dermatologische aandoeningen en/of spijsverteringsproblemen), voedselintolerantie, bacteriële overgroei, chronische enteritis/inflammatoryboweldisease (IBD), exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI), chronische diarree

Het hydrolysaat van geïsoleerd soja-eiwit is samengesteld uit peptiden met een gering moleculairgewicht en is uiterst licht verteerbaar en zeer weinig allergenisch. Een gematigd caloriegehalte maakt het mogelijk om de gewichtstoename te beperken bij honden die een neiging tot overgewicht vertonen. Hoge doseringen biotine, niacine en panthoteenzuur in combinatie met het zink-linoleenzuurcomplex beperken het waterverlies via de opperhuid. Een beperkt fosforgehalte is essentieel om het behoud van de nierfunctie bij verouderende dieren te bevorderen.

GASTROINTESTINAL JUNIOR; 2,5KG EN 10KG

Aanbevolen voor: acute en chronische diarree bij pups van minder dan 1 jaar, maldigestie, malabsorptie, herstel, colitis, gastritis, voor teven van kleine en middelgrote rassen met spijsverteringsproblemen: dracht van de 6e tot de 9e week, lactatie.

Niet geschikt voor: hyperlipidemie, lymfangiëctasie, exsudatieve enteropathie, pancreatitis, aandoeningen waarbij een laag vetgehalte geïndiceerd is

De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, prebiotica, bietenpulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. De hoge energiedichtheid voorziet in de voedingsbehoefte voor de groei. Bij pups met een maagdarmaandoening kan de eetlust verminderd zijn. Door de aangepaste grootte, structuur en vorm zijn de brokjes makkelijk te weken, wat de spontane voedselopname kan bevorderen. De voeding voorziet volledig in de specifieke voedingsbehoeften van pups tijdens de groeiperiode.

GASTRO-INTESTINAL; 2KG, 7,5KG EN 14KG

Aanbevolen voor: acute en chronische diarree, chronische enteritis, inflammatoryboweldisease (IBD), maldigestie, malabsorptie, herstel, exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI), gastritis, colitis, anorexia

Niet geschikt voor: pancreatitis of voorgeschiedenis van pancreatitis, hyperlipidemie, lymfangiëctasie, hepatische encephalopathie (aandoeningen waarbij een laag vetgehalte geïndiceerd is)

De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, prebiotica, bietenpulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. Dankzij de hoge energiedichtheid kan met een kleine portie volledig in de energiebehoefte van de hond worden voorzien. Bij honden met een maag-darmaandoening kan de eetlust verminderd zijn en gewichtsverlies optreden. De goede acceptatie bevordert de spontane voedselopname, waardoor de hond sneller herstelt. Het eicosapentaeenzuur en het docosahexaeenzuur, langketen omega 3-vetzuren, dragen bij aan de gezondheid van het maag-darmkanaal.

GASTRO-INTESTINALE MODERATE CALORIE; 2KG, 7,5KG EN 14KG

Aanbevolen voor: acute en chronische diarree, chronische enteritis, inflammatoryboweldisease (IBD), maldigestie, malabsorptie, exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI), gastritis, colitis, chronische pancreatitis

Niet geschikt voor: dracht en lactatie

De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, prebiotica, bietenpulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. Een gematigde energietoevoer helpt om de gewichtstoename te beperken bij gesteriliseerde honden en honden met neiging tot overgewicht. Bij honden met een maag-darmaandoening kan de eetlust verminderd zijn en gewichtsverlies optreden. De goede acceptatie bevordert de spontane voedselopname, waardoor de hond sneller herstelt. Het eicosapentaeenzuur en het docosahexaeenzuur, langketen omega 3-vetzuren, dragen bij aan de gezondheid van het maag-darmkanaal.

GASTRO-INTESTINAL LOW FAT; 1,5KG, 6KG EN 12KG

Aanbevolen voor: acute en chronische diarree, acute en chronische pancreatitis, hyperlipidemie, lymfangiëctasie, exsudatieve enteropathie, exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI)

Niet geschikt voor: dracht en lactatie

De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, prebiotica, bietenpulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. Een laag vetgehalte verbetert de vertering bij honden met hyperlipidemie of acute pancreatitis. Het relatief lage gehalte aan oplosbare vezels beperkt de fermentatie in het colon. De combinatie van synergetisch werkende anti-oxidanten vermindert de oxidatieve stress en neutraliseert vrije radicalen.

FIBRE RESPONSE; 2KG, 7,5KG EN 14KG

Aanbevolen voor: vezel responsieve colitis, stressdiarree, constipatie, aandoeningen waarbij een hoog vezelgehalte geïndiceerd is

Niet geschikt voor: obstipatie (ernstige constipatie, obstructie), megacolon

De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, prebiotica, bietenpulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. Een hoog vezelgehalte en specifieke vezelcombinatie om de darmfunctie te bevorderen bij vezel responsieve diarree en colitis. Het eicosapentaeenzuur en het docosahexaeenzuur, langketen omega 3-vetzuren,

dragen bij aan de gezondheid van het maag-darmkanaal. De combinatie van synergetisch werkende anti-oxidanten vermindert oxidatieve stress en neutraliseert vrije radicalen.

RENAL; 2KG, 7KG EN 14KG

Aanbevolen voor: chronische nierinsufficiëntie (CNI), ter preventie van recidiverende urolithiasis waarbij alkalisering van de urine noodzakelijk is: uraatstenen, cystinestenen, ter preventie van recidiverende oxalaatstenen bij de hond met een verminderde nierfunctie.

Niet geschikt voor: dracht, lactatie, groei, pancreatitis of voorgeschiedenis van pancreatitis, hyperlipidemie

Bij chronische nierinsufficiëntie wordt fosfor niet meer goed geëlimineerd door de nier. Beperking van het fosforgehalte is een essentiële maatregel om de ontwikkeling van nierinsufficiëntie te beperken. De flavanolen helpen de oxidatiestress tegen te gaan en verbeteren de nierperfusie door hun werking op de vaatjes. Een verhoging van de hoeveelheid omega 3 langketen-vetzuren helpt de afname van de GlomerularFiltrationRate te beperken. De uremie bevordert de ontwikkeling van laesies van de maag-en darmmucosa. De combinatie zeoliet en FOS heeft tot doel dit risico te verminderen.

CALM; 2KG EN 4KG

Aanbevolen voor: helpt de hond van minder dan 15kg om zich beter aan te passen aan een nieuwe levenswijze en gewoonten, helpt de stressgerelateerde spijsverterings- en huidproblemen te beperken, ondersteuning van gedragstherapie bij angstproblemen

Niet geschikt voor: chronische nierinsufficiëntie, metabole acidose, hartinsufficiëntie, hypertensie, pancreatitis of voorgeschiedenis van pancreatitis, hyperlipidemie

Hydrolysaat door het enzym trypsine van een melkeiwit dat een gepatenteerd actief peptide bevat met een rustgevende werking: alfa-casozepine. De synergetische werking van de gepatenteerde combinatie van 4 vitamines en 1 aminozuur versterkt de huidbarrière en minimaliseert de kans op huidirritatie door de synthese van ceramiden te verhogen en het verlies van vocht via de opperhuid te verminderen. Het gebruik van zeer licht verteerbare eiwitten, cichoreipulp en visolie helpt een maximale spijsverteringsveiligheid te garanderen. Het mechanische poetseffect van de brok op het tandoppervlak wordt versterkt door het gebruik van natriumpolyfosfaat.

VOOR KATTEN

OBESITY MANAGEMENT; 1,5KG, 3,5KG EN 6KG

Aanbevolen voor: obesitas/overgewicht, constipatie: goede respons op voedingsvezels

Niet geschikt voor: dracht, lactatie en groei

Een hoog eiwitgehalte heeft een gunstige invloed op het behoud van de spiermassa. De formule is verrijkt met mineralen en vitamines om het effect van de energiebeperking te compenseren. Chondroïtinesulfaat en glucosamine helpen de optimale beweeglijkheid van de gewrichten te behouden. Essentiële vetzuren en sporenelementen dragen bij tot een gezonde huid en een glanzende vacht.

SENSITIVITY CONTROL BLUE WHITING&RICE; 1,5kg en 3,5kg

Aanbevolen voor: eliminatiedieet, voedingsallergie (dermatologische aandoeningen en/of spijsverteringsproblemen), voedselintolerantie, chronische enteritis/inflammatoryboweldisease (IBD), acute of chronische diarree

Blauwe wijting en rijst worden zelden in kattenvoeding gebruikt. Hierdoor wordt het risico op allergische reacties gereduceerd. Hoge doseringen biotine, niacine en pantotheenzuur in combinatie met zink beperken het transepidermaal waterverlies en versterken de barrièrefunctie van de opperhuid. Een dieet rijk aan visolie verbetert significant op lange termijn de glomerulusfiltratie en beperkt tegelijkertijd de glomerulosclerose. Uremie kan maagzweren en darmzweren veroorzaken. De zeoliet en FOS beperken het risico op de bijhorende spijsverteringsstoornissen.

GASTRO-INTESTINAL; 400G, 2KG EN 4KG

Aanbevolen voor: acute en chronische diarree, chronische enteritis, inflammatoire bowelziekte (IBD), maldigestie, malabsorptie, herstel, leveraandoeningen (behalve hepatische encephalopathie), colitis, gastritis, anorexia

Niet geschikt voor: hepatische encephalopathie, lymphangiëctasie, exsudatieve enteropathie, pancreatitis

De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, prebiotica, bietenpulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. Dankzij de hoge energiedichtheid kan met een kleine portie volledig in de energiebehoefte van de kat worden voorzien. Bij katten met een maag-darmaandoening kan de eetlust verminderd zijn en gewichtsverlies optreden. De goede acceptatie bevordert de spontane voedselopnamen, waardoor de kat sneller herstelt. Het eicosapentaeenzuur en het docosahexaeenzuur, langketen omega 3-vetzuren, dragen bij aan de gezondheid van het maag-darmkanaal.

GASTRO-INTESTINAL MODERATE CALORIE; 400G, 2KG EN 4KG

Aanbevolen voor: volwassen kat met neiging tot overgewicht bij: acute en chronische diarree, chronische enteritis, inflammatoire bowelziekte (IBD), maldigestie, malabsorptie, colitis, gastritis, pancreatitis, exsudatieve encephalopathie

De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, prebiotica, bietenpulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. Een gematigd vetgehalte is aangewezen in geval van pancreatitis en helpt om de gewichtstoename te beperken bij gesteriliseerde katten en katten met neiging tot overgewicht. Bij katten met een maag-darmaandoening kan de eetlust verminderd zijn en gewichtsverlies optreden. De goede acceptatie bevordert de spontane voedselopname, waardoor de kat sneller herstelt. Het eicosapentaeenzuur en het docosahexaeenzuur, langketen omega 3-vetzuren, dragen bij aan de gezondheid van het maag-darmkanaal.

FIBRE RESPONSE; 400G, 2KG EN 4KG

Aanbevolen voor: acute en chronische constipatie

Niet geschikt voor: obstipatie (ernstige constipatie, obstructie), megacolon

De combinatie van bijzonder verteerbare eiwitten, cichoreipulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. Een hoog gehalte van oplosbare vezels en psyllium bevordert de transit en maakt de ontlasting zachter bij katten met constipatie. Het eicosapentaeenzuur en het docosahexaeenzuur, langketen omega 3-vetzuren, dragen bij aan de gezondheid van het maag-darmkanaal. De combinatie van synergetisch werkende anti-oxidanten vermindert oxidatieve stress en neutraliseert vrije radicalen.

RENAL; 500G, 2KG EN 4KG

Aanbevolen voor: chronische nierinsufficiëntie (CNI), ter preventie van recidiverende urolithiasis met calciumoxalaat bij katten met een verminderde nierfunctie, hepatische encephalopathie, ter preventie van recidiverende urolithiasis waarbij alkaliseren van de urine noodzakelijk is: uraatstenen, cystinestenen,...

Niet geschikt voor: dracht, lactatie, groei

Bij chronische nierinsufficiëntie (CNI) slaagt de nier er niet meer in om het fosfor naar behoren af te voeren. De fosfortoevoer beperken is een essentiële maatregel om de verdere ontwikkeling van de nierinsufficiëntie te remmen. De meervoudig onverzadigde omega 3 langketen vetzuren zoals EPA dragen bij tot het behoud van de filtering van het bloed door de glomeruli, verbeteren de nierperfusie en beperken de cellulaire ontstekingsreacties. Het complex van synergetische antioxidanten beperkt de afbraak van het cellulair DNA, versterkt de immuniteit en remt de ouderdomsverschijnselen. Uremie bevordert de ontwikkeling van ulcera van de maag- en darmmucosa. De combinatie van zeoliet en FOS heeft tot doel het risico op bijkomende maag- darmproblemen te verminderen.

RENAL SPECIAL; 500G, 2KG EN 4KG

Aanbevolen voor: chronische nierinsufficiëntie (CNI), ter preventie van recidiverende urolithiasis met calciumoxalaat bij katten met een verminderde nierfunctie, hepatische encephalopathie, ter preventie van recidiverende urolithiasis waarbij alkaliseren van de urine noodzakelijk is: uraatstenen, cystinestenen,...

Niet geschikt voor: dracht, zogen, groei

Katten met nierinsufficiëntie lijden vaak aan anorexie. Een verhoogde smakelijkheid bevordert de spontane voedselopname. Bij chronische nierinsufficiëntie (CNI) slaagt de nier er niet meer in om het fosfor naar behoren af te voeren. De fosfortoevoer beperken is een essentiële maatregel om de verdere ontwikkeling van de nierinsufficiëntie te remmen. De meervoudig onverzadigde omega 3 langketen vetzuren dragen bij tot het behoud van de filtering van het bloed door de glomeruli, verbeteren de nierperfusie en beperken de cellulaire ontstekingsreacties. Uremie bevordert de ontwikkeling van ulcera van de maag- en darmmucosa. De combinatie van zeoliet en FOS heeft tot doel het risico op bijkomende maag-darmproblemen te verminderen.

MOBILITY; 500G EN 2KG

Aanbevolen voor: ondersteuning van de beweeglijkheid van de gewrichten bij de kat, ondersteuning van de gewrichten na een orthopedische chirurgische ingreep of na een trauma

Niet geschikt voor: dracht, lactatie en groei

Toevoer van extract van Groenlipmossel en voorlopers van het kraakbeen om de gewrichten te ondersteunen. Hoge toevoer van EPA/DHA om de gezondheid van de gewrichten extra te ondersteunen. Complex van synergetische antioxidanten dat helpt om de vrije radicalen te bestrijden.